CATÁLOGO DE PRODUTOS

Rev. 0

|Telefone: +55 11 4035-8575 | Celular: +55 11 99904-8754| www.sunlab.com.br|

Índice

1. Sinalizadores.....4

1.1 Sinalização Maritima.....4
1.2 Sinalização de Obstaculos Aéreos.....10
1.3 Sinalização de Heliporto.....14
1.4 Sinalização Terrestre.....20

2. Geradores Solar.....26

2.1 Painéis Fotovoltaicos.....26
2.2 Kits de Geração Fotovoltaica e Sistemas Dedicados.....30
2.3 Suporte para Painéis.....36
2.4 Baterias e Carregadores.....42
2.5 Controladores.....46
2.6 Inversores de Frequência.....
2.7 Acessórios e Componentes.....50

3. Iluminação Externa.....54

3.1 Iluminação Pública.....54
3.2 Iluminação Decorativa.....62
3.3 Refletores.....70
3.4 Balizadores.....74

4. Iluminação Interna.....78

4.1 Lâmpadas Residenciais.....78
4.2 Luminárias.....82
4.3 Fitas e Módulos LED.....

5. GROW LED.....88

5.1 Lâmpadas e Módulos GROW.....88
5.2 Kits GROW.....
5.3 Sistemas GROW.....

1.1

SINALIZAÇÃO NÁUTICA

Codificação do sinalizador maritimo:



Sinalizador Marítimo a LED SMR

Branco
SMR-130 950.000-V30
SMR-230 950.001-V30
SMR-330 951.001-V30
SMR-430 951.002-V30

Encarnado
SMR-132 950.004-V32
SMR-232 950.005-V32
SMR-332 952.000-V32

Amarelo
SMR-134 950.009-V34
SMR-234 950.010-V34

Verde
SMR-135 950.007-V35
SMR-235 950.006-V35

Sinalizador Marítimo Vertical a LED SMV

Branco	Encarnado
SMH-130 950.100-V30	SMH-132 950.104-V32
SMH-230 950.101-V30	SMH-232 950.105-V32
SMHP-330 981.563-303(heliporto)	

Amarelo	Verde
SMH-134 950.109-V34	SMH-135 950.107-V35
SMH-234 950.110-V34	SMH-235 950.106-V35

Sinalizador Marítimo Vertical a LED SMV

Branco	Encarnado
SMV-130 950.200-V30	SMV-132 950.204-V32
SMV-230 950.201-V30	SMV-232 950.205-V32

Amarelo	Verde
SMV-134 950.209-V34	SMV-135 950.207-V35
SMV-234 950.210-V34	SMV-235 950.206-V35

Sinalizador Marítimo a LED SM-700, SM-800 e Status Ligth SLS

Branco
SM700-130 950.300-V30
SM700-230 950.301-V30
SM700-330 951.301-V30
SM700-430 951.302-V30

Encarnado
SM700-132 950.304-V32
SM700-232 950.305-V32
SM700-332 952.300-V32
SLS-700 981.200-000 (heliporto)

Amarelo
SM700-134 950.309-V34
SM700-234 950.310-V34

Verde
SM700-135 950.307-V35
SM700-235 950.306-V35

Balizador Naútico a LED SAP-M





Branco		Encarnado		Amarelo	
SAP07-M	981.101-h30	SAP07-M	981.101-h32	SAP07-M	981.101-h34
SAP08-M	981.102-h30	SAP08-M	981.102-h32	SAP08-M	981.102-h34
SAP09-M	981.103-h30	SAP09-M	981.103-h32	SAP09-M	981.103-h34

Verde		Azul	
SAP07-M	981.101-h35	SAP07-M	981.101-h36
SAP08-M	981.102-h35	SAP08-M	981.102-h36
SAP09-M	981.103-h35	SAP09-M	981.103-h36

1.2

SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS AÉREOS

Codificação do sinalizador de obstáculos aéreos:



Sinalizador Aeronáuico a LED ESR/SR

Branco

ES2R-03	S2R-03	981.V03-030
ES4R-05	S4R-05	981.V05-030
ES12R-10	S12R-10	981.V10-030
ES24R-20	S24R-20	981.V20-030
ES60R-60	S60R-30	981.V30-030
ES60R-60E	S60R-31	981.V31-030

Encarnado

ES2R-03	S2R-03	981.V03-032
ES4R-05	S4R-05	981.V05-032
ES12R-10	S12R-10	981.V10-032
ES24R-20	S24R-20	981.V20-032
ES60R-60	S60R-30	981.V30-032
ES60R-60E	S60R-31	981.V31-032

Amarelo

ES2R-03	S2R-03	981.V03-034
ES4R-05	S4R-05	981.V05-034
ES12R-10	S12R-10	981.V10-034
ES24R-20	S24R-20	981.V20-034
ES60R-60	S60R-30	981.V30-034
ES60R-60E	S60R-31	981.V31-034

Verde

ES2R-03	S2R-03	981.V03-035
ES4R-05	S4R-05	981.V05-035
ES12R-10	S12R-10	981.V10-035
ES24R-20	S24R-20	981.V20-035
ES60R-60	S60R-30	981.V30-035
ES60R-60E	S60R-31	981.V31-035

Azul		
ES2R-03	S2R-03	981.V03-036
ES4R-05	S4R-05	981.V05-036
ES12R-10	S12R-10	981.V10-036
ES24R-20	S24R-20	981.V20-036
ES60R-60	S60R-30	981.V30-036
ES60R-60E	S60R-31	981.V31-036

Modelo duplo

1.3

SINALIZAÇÃO DE HELIPORTOS

Codificação do sinalizador de heliporto:



Codificação do Quadro de comando:



Sinalizador de Heliportos a LED HPL

HPL-1 981.300-HCC

HPL-1 981.301-HCC

HPL-3 981.302-HCC

HPL-4 981.310-HCC

|Telefone: +55 11 4035-8575 | Celular: +55 11 99904-8754| www.sunlab.com.br|

Sinalizador de Heliportos a LED HPL

HPL-5 981.303-HCC

HPL-6 981.305-HCC

HPL-7 981.314-HCC

HPL-8 981.315-HCC

Iluminação complementar e Birutas a LED

HFL-40 981.306-H30



SHX-10 981.308-001
SHX-11 981.308-002
SHX-12 981.308-003
SHX-13 981.308-004

HPRJ-10 981.309-000

Quadros de comando para Heliponto SHL, CHL e QAC

SHL-10 982.300-000

SHL-20 982.302-000

CHL-10 982.301-010
CHL-20 982.301-020
CHL-30 982.301-030
CHL-40 982.301-040
CHL-60 982.301-060
CHL-90 982.301-090

QAC-100 982.310-000
QAC-200 982.311-000
QAC-400 982.312-000

1.4

SINALIZAÇÃO TERRESTRE

Codificação da sinalização terrestre:



Sinalizador Terrestre a LED SUNPARK

SUNPARK-DTP 941.300-000

SUNPARK-DOT 941.301-000

Sinalizador Terrestre a LED SIOB

Branco	Encarnado	Azul
SIOB-30 941.320-V30	SIOB-32 941.320-V32	SIOB-36 941.320-V36

Amarelo	Verde
SIOB-34 941.320-V34	SIOB-35 941.320-V35

Sinalizador Terrestre a LED SIOV

Branco	Encarnado	Azul
SIOV-30 941.310-V30	SIOV-32 941.310-V32	SIOV-36 941.310-V36

Amarelo	Verde
SIOV-34 941.310-V34	SIOV-35 941.310-V35

Balizador Terrestre a LED BS

Branco	Encarnado	Amarelo
BS-10 941.14h-V30	BS-10 941.14h-V32	BS-10 941.14h-V34
BS-11 941.15h-V30	BS-11 941.15h-V32	BS-11 941.15h-V34

Verde	Azul
BS-10 941.14h-V35	BS-10 941.14h-V36
BS-11 941.15h-V35	BS-11 941.15h-V36

Balizador Terrestre a LED BS

Branco	Encarnado	Amarelo
BS-01 941.10h-V30	BS-01 941.10h-V32	BS-01 941.10h-V34
BS-02 941.11h-V30	BS-02 941.11h-V32	BS-02 941.11h-V34
BS-03 941.12h-V30	BS-03 941.12h-V32	BS-03 941.12h-V34
BS-04 941.13h-V30	BS-04 941.13h-V32	BS-04 941.13h-V34
BS-40 941.18h-V30	BS-40 941.18h-V32	BS-40 941.18h-V34
BS-50 941.19h-V30	BS-50 941.19h-V32	BS-50 941.19h-V34

Verde	Azul
BS-01 941.10h-V35	BS-01 941.10h-V36
BS-02 941.11h-V35	BS-02 941.11h-V36
BS-03 941.12h-V35	BS-03 941.12h-V36
BS-04 941.13h-V35	BS-04 941.13h-V36
BS-40 941.18h-V35	BS-40 941.18h-V36
BS-50 941.19h-V35	BS-50 941.19h-V36


AC
DC

2.1

Painéis Fotovoltáicos

Painéis Fotovoltaicos

Modelo	*Código*	*Geração*
S-10	91.007-000	10 Wp
KM-20	91.011-000	20 Wp
KM-50	91.014-000	50 Wp
KM-85	91.018-000	85 Wp
SW-140	91.019-000	140 Wp
SW-250	91.020-000	250 Wp

Modelo	*Código*	*Geração*
GBR-250	91.003-000	250 Wp
GBR-260	91.004-000	260 Wp
GBR-300	91.005-000	300 Wp
SW-320	91.016-000	320 Wp
GBR-320	91.006-000	320 Wp

2.2

Kits de Geração Fotovoltaica e Sistemas dedicados

Kits de Geração Fotovoltaíca

OFF-GRID



Gerador OFF-GRID em 127V/220V

Modelo	*Código*	*Geração*
GA-600	86.004-000	600 Watts/Dia
GA-800	86.006-000	840 Watts/Dia
GA-1500	86.001-000	1500 Watts/Dia
GA-2000	86.003-000	2000 Watts/Dia
GA-3000	86.002-000	3000 Watts/Dia
GA-6000	86.005-000	6000 Watts/Dia
GA-9000	86.007-000	9000 Watts/Dia
GS-3000	86.100-000	3000 Watts/Dia
GS-6000	86.101-000	6000 Watts/Dia
GS-15000	86.105-000	15000 Watts/Dia

Gerador OFF-GRID em 12V/24V

Modelo	*Código*	*Geração*
GR-60	85.000-000	60 Wp
GR-150	85.001-000	120 Wp
GR-300	85.003-000	300 Wp
GR-600	85.006-000	600 Wp
GR-900	85.007-000	900 Wp
GR-1500	85.008-000	1500 Wp
GR-3000	85.009-000	3000 Wp
GR-4500	85.010-000	4500 Wp
GR-6000	85.014-000	6300 Wp

GRID-TIE (Híbrido)



Gerador GRID-TIE

Modelo	*Código*	*Geração*
GFH-250	585.015-000	250 Wp
GFH-500	585.016-000	500 Wp

Gerador GRID-TIE

Modelo	*Código*	*Geração*
GFH-1000	86.001-000	1000 Wp
GFH-2000	86.003-000	2000 Wp

ON-GRID



Gerador ON-GRID

Modelo	*Código*	*Geração*
IGR-0.5	585.115-000	530 Wp
IGR-0.7	585.116-000	640 Wp
IGR-1.3	585.117-000	1.280 Wp
IGR-2.3	585.118-000	2.240 Wp
IGR-3.4	585.119-000	3.400 Wp
IGR-3.9	585.120-000	3.900 Wp
IGR-4.5	585.121-000	4.500 Wp
IGR-5.6	585.122-000	5.600 Wp
IGR-6.0	585.123-000	6.000 Wp
IGR-6.7	585.124-000	6.700 Wp
IGR-7.8	585.125-000	7.800 Wp
IGR-8.9	585.126-000	8.900 Wp
IGR-10.0	585.127-000	10.000 Wp
IGR-11.2	585.128-000	11.200 Wp
IGR-12.3	585.129-000	12.300 Wp
IGR-13.4	585.130-000	13.400 Wp
IGR-14.0	585.131-000	14.000 Wp
IGR-16.8	585.132-000	16.800 Wp
IGR-20.1	585.133-000	20.100 Wp
IGR-22.4	585.134-000	22.400 Wp
IGR-23.5	585.135-000	23.500 Wp
IGR-26,0	585.136-000	26.800 Wp
IGR-29.0	585.137-000	29.200 Wp
IGR-33.0	585.138-000	33.600 Wp
IGR-37.0	585.139-000	37.000 Wp
IGR-40.0	585.140-000	40.900 Wp
IGR-44.0	585.141-000	44.800 Wp
IGR-50.0	585.142-000	49.800 Wp
IGR-56.0	585.143-000	56.000 Wp
IGR-65.0	585.144-000	65.000 Wp

Gerador ON-/grid

Modelo	*Código*	*Geração*
IGR-67.0	585.145-000	67.200 Wp
IGR-70.0	585.146-000	70.200 Wp
IGR-74.0	585.147-000	74.700 Wp
IGR-77.0	585.148-000	77.300 Wp
IGR-89.0	585.149-000	89.000 Wp
IGR-95.0	585.150-000	95.700 Wp
IGR-100.0	585.151-000	100.300 Wp
IGR-112.0	585.152-000	112.000 Wp
IGR-126.0	585.153-000	126.000 Wp
IGR-130.0	585.154-000	130.000 Wp
IGR-168.0	585.155-000	168.000 Wp
IGR-195.0	585.156-000	195.000 Wp
IGR-210.0	585.157-000	210.000 Wp
IGR-252.0	585.158-000	252.000 Wp
IGR-294.0	585.159-000	294.000 Wp
IGR-336.0	585.160-000	336.000 Wp
IGR-390.0	585.161-000	390.000 Wp
IGR-455.0	585.162-000	455.000 Wp
IGR-515.0	585.163-000	515.000 Wp
IGR-520.0	585.164-000	520.000 Wp
IGR-585.0	585.165-000	585.000 Wp
IGR-650.0	585.166-000	650.000 Wp
IGR-715.0	585.167-000	715.000 Wp
IGR-780.0	585.168-000	780.000 Wp
IGR-845.0	585.169-000	845.000 Wp
IGR-910.0	585.170-000	910.000 Wp
IGR-975.0	585.171-000	975.000 Wp
IGR-983.0	585.172-000	983.000 Wp
IGR-1M	585.173-000	1.050.000 Wp

BOMBEAMENTO SOLAR

Modelo	*Código*	*Altura Max.*
SHURFLO 8000	92.200-000	42 metros
SHURFLO 2088	92.201-000	36 metros
SHURFLO 9300	92.202-000	70 metros
S 8000 HÍBRIDO	92.220-000	42 metros
S 2088 HÍBRIDO	92.221-000	36 metros
S 9300 HÍBRIDO	92.222-000	70 metros
FLUTUADOR	92.300-000	

ESQUEMA DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOLAR
COM BOMBA DE SUPERFÍCIE E SEUS ACESSÓRIOS



REFRIGERAÇÃO SOLAR

Modelo	*Código*	*Capacidade*
FRIGOBAR SGS 80	585.000-000	80 Litros

SOLAR GATE

Modelo	*Código*	*Sistema*
SOLAR GATE 100	585.100-000	On-Grid / Sem Sinalização
SOLAR GATE 101	585.101-000	Híbrido / Sem Sinalização
SOLAR GATE 200	585.200-000	On Grid / Com Sinalização
SOLAR GATE 201	585.201-000	Híbrido / Com Sinalização

SOLAR BUS

Modelo	*Código*	*Potencia*
SOLAR BUS 50	585.060-000	50 Watts
SOLAR BUS 100	585.061-000	100 Watts
SOLAR BUS 150	585.062-000	150 Watts
SOLAR BUS 300	585.063-000	300 Watts

2.3

Suportes Para Painéis

Suporte Angular Regulável

Modelo	*Código*	*Largura Max.*
SUPA-350	43.050-000	350 mm
SUPA-510	43.051-000	510 mm
SUPA-680	43.052-000	680 mm
SUPA-1.000	43.053-000	1.000 mm
SUPA-1.200	43.054-000	1.200 mm

Perfil de Sustentação



Modelo	*Código*	*Peso Max.*
P-30	43.101-000	Até 20 Kg
P-40	43.103-000	Acima de 20 Kg

Fixadores SPR, SPM e PPR



Modelo	*Código*	*Tipo de Telha*
SPR	43.105-000	Cerâmica
SPM	43.107-000	Metálica
PPR	43.110-000	Fibrocimento/Metálica

Grampos de Junção e Fixação dos Painéis



Modelo	*Código*	*Utilidade*
GL- GRAMPO L	43.108-000	Fixação Lateral do painel
GT- GRAMPO T	43.102-000	Junção dos painéis
GU- GRAMPO U	43.109-000	Junção dos painéis

Suportes Para Painéis

Emenda Prolongadora



Modelo	*Código*	*Diametro*
EP-13.4	43.104-000	13.4 mm
EP-12.0	43.104-030	12.0 mm

Conexão Angular

Modelo	*Código*
CA	43.100-000

Capa de Fechamento

Modelo	*Código*	*Medidas*
CF-40	43.103-001	40 mm x 40 mm
CF-30	43.103-004	30 mm x 30 mm

Tira de Fechamento



Modelo	*Código*
TF	43.103-002

|Telefone: +55 11 4035-8575 | Celular: +55 11 99904-8754| www.sunlab.com.br|

Vedante EDPM

Modelo	*Código*
EDPM	43.120-000

2.4

Baterias e Carregadores

Bateria Tecnologia VRLA

Modelo	*Código*	*Capacidade*
VLRA -14	93-504-000	14 Ah
VLRA -35	93-503-000	35 Ah
VLRA -60	93-505-000	60 Ah
VLRA -105	93-508-000	105 Ah
VLRA -150	93-515-000	150 Ah
VLRA -185	93-507-000	185 Ah
VLRA -220	93-509-000	220 Ah

Bateria Tecnologia Gel

Modelo	*Código*	*Capacidade*
Gel-30	93-510-000	30 Ah
Gel-45	93-511-000	45 Ah
Gel-63	93-512-000	63 Ah
Gel-80	93-513-000	80 Ah
Gel-105	93-514-000	105 Ah
Gel-220	93-516-000	220 Ah

Carregador Inteligente para Baterias CRC



Modelo	*Código*	*Corrente Max.*	*Potência*
CRC-40	91-215-000	2 A	28 Watts
CRC-1.000	91-214-000	2 A	60 Watts
CRC-1.500	91-216-000	5 A	120 Watts
CRC-2.000	91-217-000	10 A	240 Watts
CRC-2.500	91-218-000	15 A	360 Watts
CRC-3.000	91-219-000	20 A	480 Watts

2.5

CONTROLADORES DE CARGA

Codificação dos Controladores de Carga:



Controlador de Carga SLC e LZP

Controlador para funcionamento 24 horas

Modelo	*Código*	*Corrente Max.*
SLC-05	91.101-VVV	5 A
SLC-10	91.102-VVV	10 A
SLC-20	91.103-VVV	20 A
SLC-30	91.104-VVV	30 A

Controlador para funcionamento Noturno

Modelo	Código	Corrente Max.
LZP-10	91.122-VVV	10 A
LZP-20	91.123-VVV	20 A
LZP-30	91.124-VVV	30 A

Controlador de Carga CCS

Modelo	*Código*	*Corrente Max.*
CCS-10	91.112-VVV	10 A
CCS-20	91.113-VVV	20 A
CCS-30	91.114-VVV	30 A

Controlador de Carga Híbrido CSH

Controlador para funcionamento 24 horas

Modelo	*Código*	*Corrente Max.*
CSH-10	91.302-VVV	10 A
CSH-20	91.303-VVV	20 A
CSH-30	91.304-VVV	30 A

2.7

Acessórios e Componentes

Conversor ACxDC

Modelo	*Código*	*Corrente Max.*	*Tensão de saida*	*Potencia Max.*
CRA-500	91.204-000	0,5 A	12 V	6 Watts
CRA-1.000	91.205-000	1,5 A	12 V	18 Watts
CRA-60	91.200-000	0,5 A	6 V	3 Watts
CRA-3.500	91.210-000	3,0 A	12 V	36 Watts
CRA-5.000	91.202-000	5,0 A	12 V /24 V	100 Watts

Gabinete para Bateria

Modelo	*Código*	*Dimensões*	*Material*
GBAC-600	40.066-000	600 mm x 230 mm x 320 mm	Aço Carbono
GBAC-700	40.072-000	700 mm x 230 mm x 450 mm	Aço Carbono
GBAI-700	40.072-001	700 mm x 230 mm x 450 mm	Aço Inox

AC
DC

3.1

Iluminação Pública

Kit Montreal



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
Montreal 1015	97.559-000	1.575 lm
Montreal 1030	97.560-000	3.150 lm
Montreal 1060	97.561-000	3.150 lm

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
Montreal 2030	97.562-000	6.300 lm
Montreal 2060	97.563-000	12.600 lm

Kit Montreal Solar



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
Montreal 1015S	96.559-000	1.575 lm
Montreal 1030S	96.560-000	3.150 lm
Montreal 1060S	96.561-000	3.150 lm

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
Montreal 2030S	96.562-000	6.300 lm
Montreal 2060S	96.563-000	12.600 lm

Kit PTS Delta

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTS-315	96.601-000	5.280 lm
PTS-320	96.602-000	7.040 lm
PTS-330	96.603-000	10.560 lm
PTS-350	96.609-000	15.640 lm

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTS-410	96.604-000	10.560 lm
PTS-420	96.605-000	14.080 lm
PTS-430	96.606-000	21.120 lm
PTS-450	96.629-000	31.280 lm
PTS-530	96.607-000	21.220 lm



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTS-610	96.630-000	9.400 lm
PTS-620	96.631-000	12.500 lm
PTS-630	96.632-000	18.300 lm



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTS-710	96.633-000	16.480 lm
PTS-720	96.634-000	19.580 lm
PTS-730	96.635-000	24.080 lm

Kit PTH Delta

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTH-315	96.701-000	5.280 lm
PTH-320	96.702-000	7.040 lm
PTH-330	96.703-000	10.560 lm
PTH-350	96.709-000	15.640 lm

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTH-410	96.704-000	10.560 lm
PTH-420	96.705-000	14.080 lm
PTH-430	96.706-000	21.120 lm
PTH-450	96.729-000	31.280 lm
PTH-530	96.707-000	21.220 lm



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTH-610	96.730-000	9.400 lm
PTH-620	96.731-000	12.500 lm
PTH-630	96.732-000	18.300 lm



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
PTH-710	96.733-000	16.480 lm
PTH-720	96.734-000	19.580 lm
PTH-730	96.735-000	24.080 lm

Kit Paris

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Modelo*	*Código*	*Fluxo Lum.*
PARIS-610	980.400-000	3.150 lm	PARIS-612	980.410-000	6.300 lm
PARIS-611	980.401-000	6.300 lm	PARIS-613	980.411-000	12.600 lm
			PARIS-614	980.412-000	6.300 lm
			PARIS-615	980.413-000	12.600 lm

Kit Paris Solar





Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Modelo*	*Código*	*Fluxo Lum.*
PARIS-324	96.620-000	3.150 lm	PARIS-388	96.622-000	6.300 lm
PARIS-348	96.621-000	6.300 lm	PARIS-396	96.623-000	12.600 lm
			PARIS-370	96.624-000	9.450 lm

Luminária Betha

Modelo em Corrente Alternada 127/220 V

Modelo	*Código*	*Potência*
A-2030	812.030-000	30 Watts
A-2060	812.060-000	60 Watts

Modelo em Corrente Continua 12/24 V

Modelo	*Código*	*Potência*
B-2030	812.130-000	30 Watts
B-2060	812.160-000	60 Watts

Luminária Delta

Modelo	*Código*	*Potência*
DELTA-15	812.030-000	30 Watts
A-2060	812.060-000	60 Watts

Modelo em Corrente Continua 12/24 V

Modelo	*Código*	*Potência*
B-2030	812.130-000	30 Watts
B-2060	812.160-000	60 Watts


AC
DC

3.2

Iluminação Decorativa

Poste Città



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
CI-200	97.550-000	3.200 lm
CI-400	97.551-000	6.400 lm
CI-700	97.552-000	9.600 lm

Poste Linea

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
LINEA	97.520-000	900 lm

Poste Florença

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Nº de Pétalas*
FL-112	97.750-000	1.260 lm	1
FL-124	97.751-000	2.520 lm	1
FL-224	97.752-000	2.520 lm	2
FL-248	97.753-000	5.040 lm	2

Poste Florença Solar

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Nº de Pétalas*
FL-104	96.550-000	1.560 lm	1
FL-204	96.551-000	2.520 lm	1
FL-208	96.552-000	5.040 lm	2

Poste LZP



Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Nº de Pétalas*
LZP-1080	97.500-000	800 lm	1
LZP-2040	97.501-000	800 lm	2
LZP-2080	97.502-000	1.600 lm	2

Poste LZP Solar

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Nº de Pétalas*
LZP-104	96.501-000	840 lm	1
LZP-204	96.503-000	840 lm	2
LZP-208	96.504-000	1.680 lm	2

Poste LY Solar

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Nº de Pétalas*
LY-104	96.505-000	860 lm	1
LY-204	96.506-000	860 lm	2
LY-208	96.507-000	1.720 lm	2
LY-216	96.511-000	2.440 lm	2

Poste Luna Solar

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*	*Nº de Pétalas*
LUNA-104	96.611-000	840 lm	1
LUNA-204	96.612-000	840 lm	2
LUNA-208	96.613-000	1.680 lm	2
LUNA-216	96.614-000	3.360 lm	2

Rebatedor Alfa

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
ALFA-380	97.710-000	6.500 lm

Wall Light

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
WRL-120 DC	880.191-000	400 lm
WRL-120 AC	880.391-000	400 lm

UP Light

Modelo	*Código*
UPL-01	880.180-000

Modelo	*Código*
UPL-02	880.181-000

Modelo	*Código*
UPL-03	880.182-000

Modelo	*Código*
UPL-04	880.183-000

Modelo	*Código*
UPL-05	880.184-000

Modelo	*Código*
UPL-06	880.185-000

3.3

Refletores

Codificação dos Refletores Projecta:



Projecta

Modelo	*Código*	*Consumo*
Projecta-1	880.V70-0CC	5 Watts
Projecta-10	880.V73-0CC	13 Watts
Projecta-20	880.V74-0CC	30 Watts
Projecta-150	880.V59-0CC	60 Watts
Projecta-400	880.V69-0CC	60 Watts

PRX

Modelo	*Código*	*Consumo*
PRX-10	880.V61-0CC	
PRX-20	880.V62-0CC	15 Watts

Poste LX-R

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
LXR	96.610-000	2.520 lm

Poste LX

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
LX-10	96.508-000	840 lm
LX-40	96.509-000	1.680 lm

3.4

Balizadores

Codificação dos Balizadores CS e Polar:



POLARIS

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
POLARIS-373	881.102-000	1.600 lm
POLARIS-374	881.104-000	3.200 lm

EURO

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
EURO-363	881.103-000	1.600 lm
EURO-364	881.105-000	3.200 lm

CS 110

Modelo	*Código*
CS110	811.110-hCC

CS 111

Modelo	*Código*
CS111	811.121-hCC

POLAR

Modelo	*Código*
POLAR	811.100-hCC

COGU

Modelo	*Código*	*Modo*	*Altura*
COGU-AC	881.110-000	Espeto	420 mm
COGU-DC	881.210-000	Espeto	420 mm
COGU-AC	881.111-000	Sobrepor	255 mm
COGU-DC	881.211-000	Sobrepor	255 mm
COGU-AC	881.112-000	Sobrepor	405 mm
COGU-DC	881.212-000	Sobrepor	405 mm

4.1

Lâmpadas Residenciais

TUBOLED

Modelo	*Código Branca Fria*	*Código Branca Quente*	*Tamanho*	*Soquete*
FTS-010	870.259-000	870.262-000	60 cm	T8
FTS-018	870.255-000	870.245-000	120 cm	T8
FTS-220	870.263-000	870.264-000	240 cm	T8
FTU-008	870.249-000	870.248-000	60 cm	T10
FTU-012	870.250-000	870.252-000	120 cm	T10
FTX-015	870.260-000		120 cm	T5

ECOTUBE

Modelo	*Código Transparente*	*Código Leitosa*	*Tamanho*
LM-08 AS46	880.249-000	880.249-100	60 cm
LM-15 AS88	880.250-000	880.250-100	120 cm
LM-19 AS110	880.251-000	880.251-100	240 cm

CR

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
CR-109	870.209-000	810 lm
CR-110	870.210-000	842 lm
CR-115	870.215-000	1.400 lm

SCOB PAR

Modelo	*Código*
PAR-30 Fria	73.223-000
PAR-30 Quente	73.224-000

SCOB AR111

Modelo	*Código*
AR-111 Fria	73.219-000
AR-111 Quente	73.220-000

4.2

Luminárias LED

Luminária de Embutir Retangular

Modelo	*Código*	*Dimensões*	*Fluxo Lum.*
LET-30	833.130-000	30 cm x 60 cm	1.600 lm
LET-40	833.131-000	120 cm x 60 cm	3.600 lm
LET-50	833.132-000	120 cm x 30 cm	1.900 lm
LET-80	833.133-000	120 cm x 60 cm	7.200 lm

Luminária Suspensa Retangular



Modelo	*Código*	*Dimensões*	*Fluxo Lum.*
LST-30	833.135-000	30 cm x 60 cm	1.600 lm
LST-40	833.136-000	120 cm x 60 cm	3.600 lm
LST-50	833.137-000	120 cm x 30 cm	1.900 lm
LST-80	833.138-000	120 cm x 60 cm	7.200 lm

Luminária de Embutir Quadrada

Modelo	*Código*	*Dimensões*	*Fluxo Lum.*
LQ-10	833.100-000	10,5 cm x 10,5 cm	420 lm
LQ-12	833.101-000	12,7 cm x 12,7 cm	700 lm
LQ-15	833.102-000	15,2 cm x 15,2 cm	1.050 lm
LQ-25	833.103-000	20,5 cm x 20,5 cm	1.750 lm
LQ-30	833.104-000	30,5 cm x 30,5 cm	2.100 lm
LQ-60	833.105-000	60,5 cm x 60,5 cm	3.600 lm

Luminária de Sobrepor Quadrada

Modelo	*Código*	*Dimensões*	*Fluxo Lum.*
LMS-22	833.110-000	22 cm x 22 cm	1.440 lm
LMS-30	833.111-000	30 cm x 30 cm	1.920 lm
LMS-50	833.112-000	50 cm x 50 cm	2.860 lm
LMS-60	833.113-000	60 cm x 60 cm	3.200 lm

Luminária de Embutir Circular

Modelo	*Código*	*Diametro*	*Fluxo Lum.*
LME-10	833.000-000	10,5 cm	675 lm
LME-12	833.001-000	12,0 cm	1.125 lm
LME-15	833.002-000	14,5 cm	1.350 lm
LME-22	833.003-000	22,5 cm	2.400 lm
LME-30	833.004-000	30,0 cm	2.850 lm

Luminária de Sobrepor Circular

Modelo	*Código*	*Diametro*	*Fluxo Lum.*
LMR-10	833.010-000	10,5 cm	675 lm
LMR-12	833.011-000	12,0 cm	1.125 lm
LMR-15	833.012-000	14,5 cm	1.350 lm
LMR-22	833.013-000	22,5 cm	2.400 lm
LMR-30	833.014-000	30,0 cm	2.250 lm

Luminária Industrial INDI

Modelo	*Código*	*Fluxo Lum.*
INDI-100	871.335-000	7.870 lm

5.1

Grow LED

COGU GROW

MÓDULO LED 24 WATTS GROW



TUBULARES GROW

Sunlab@sunlab.com.br
Telefone: +55 11 4035-8575
Celular: +55 11 99904-8754
www.sunlab.com.br

Vendas

vendas@sunlab.com.br
Celular: +55 11 99884-1017
www.sunlab.net.br

Suporte

Suporte@sunlab.com.br

Comercial

Comercial@sunlab.com.br

Labramo Centronics Ind. Ltda

Avenida Francisca de Paula Pereira,450
Distrito industrial III, 12908-535
Bragança Paulista - SP - Brasil